





T.N.
 NC
 2° 15' or 400 Mils
 23° 58' or 426 Mils
 Grid North - True North
 Magnetic North - True North
 Grid North - Magnetic North

Use diagram only to obtain numerical values
 APPROXIMATE MEAN DECLINATION 1972
 FOR CENTRE OF MAP
 Annual change decreasing 3.8'

N'utilisez le diagramme que pour obtenir les valeurs numériques
 DÉCLINAISON MOYENNE APPROXIMATIVE
 AU CENTRE DE LA CARTE EN 1972
 Variation annuelle décroissante 3.8'


ONE THOUSAND METRE
UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR GRID
ZONE 9
QUADRILLAGE DE MILLE MÈTRES
TRANSVERSE UNIVERSEL DE MERCATOR

GRID ZONE DESIGNATION: DÉSIGNATION DE LA ZONE DU QUADRILLAGE: 9 U	100,000 M. SQUARE IDENTIFICATION: IDENTIFICATION DU CARRÉ DE 100,000 M. XL
---	--



REFERENCE POINT POINT DE RÉFÉRENCE	CHURCH - ÉGLISE	(as above) (ci-dessus)
EASTING: Read number on grid line immediately to left of point.		
LONGITUDE EST: Note the chiffre de la ligne du quadrillage immédiatement à gauche du repère.	97	
Estimate tenths of a square from this line eastward to point.		
Estimer le nombre de dixièmes du carré entre cette ligne et le repère en direction est:		975
NORTHING: Read number on grid line immediately below point.		
LATITUDE NORD: Note le chiffre de la ligne du quadrillage immédiatement en dessous du repère.	98	
Estimate tenths of a square from this line northward to point.		
Estimer le nombre de dixièmes du carré entre cette ligne et le repère en direction nord.		984
GRID REFERENCE:		97984
RÉFÉRENCE AU QUADRILLAGE:		97984
Note: Similar grid reference 10,000 metres (32,808 feet) above sea level.		

BROWN NUMBERED TICKS INDICATE
THE 1000 METRE U.T.M. GRID
ZONE 10
LES TRAITS NUMÉROTÉS EN BRUN INDICQUENT



First edition map updated by the SURVEYS AND MAPPING BRANCH, DEPARTMENT OF ENERGY, MINES AND RESOURCES, from aerial photographs taken 1968. Culture check 1971 Printed 1975.

Copies may be obtained from the Canada Map Office, Department of Energy, Mines and Resources, Ottawa, or your nearest map dealer.

© Canada. Copyright Reserved 1975

Roads:	Routes:		
hard surface, all weather.....	pavée, toute saison.....	<u>dual highway</u>	<u>more than 2 lanes</u>
		<u>2 chaussées séparées</u>	<u>plus de 2 voies</u>
hard surface, all weather.....	pavée, toute saison.....	<u>2 lanes</u>	<u>moins de 2 voies</u>
		<u>2-voies</u>	<u>moins de 2 voies</u>
coarse or stabilized surface, all weather.....	gravier aggloméré, toute saison.....	<u>2 lanes or more</u>	<u>less than 2 lanes</u>
coarse surface, dry weather and unclassified streets.....	de gravier, temps sec et rues hors classe.....	<u>2voies ou plus</u>	<u>moins de 2 voies</u>
cart track.....	de terre.....		

TOPEL Y
COAST LAND DISTRICT RANGE 5
BRITISH COLUMBIA

Scale 1:50,000 Échelle

The graphic scale bar consists of two horizontal lines. The top line is marked with '0', '1', '2', and '3 Miles'. The bottom line is marked with '0', '1000', '2000', '3000', and '4000 Metres'. The bar is divided into segments corresponding to these units.

This Provisional Map is equivalent to a standard map in accuracy of content.

Some names on this map are not yet official. Corrections or additions are invited by the Surveys and Mapping Branch.

CONTOUR INTERVAL 100 FEET
Elevations in Feet above Mean Sea Level
North American Datum 1927

Cette carte provisoire équivaut une carte régulière au point de vue précision de l'information.

Certains noms inscrits sur cette carte ne sont pas encore officiels. La Direction des levés et de la cartographie saurait être au public de lui signaler corrections et additions.

ÉQUIDISTANCE DES COURBES 100 PIEDS

Données en pieds au-dessus du niveau moyen de la mer

Système de référence géodésique nord-américain, 1927

© Canada 1975, tous droits réservés

Military users,
refer to this map as:
Référence de cette carte
pour usage militaire:

SERIES A721 SÉRIE
MAP 93 L/16 CARTE
EDITION 2 MCE ÉDITION

NANAIMO MAPS & CHARTS
AUTHORIZED DISTRIBUTORS
NAUTICAL CHARTS & PUBLICATIONS
MAPS, AIR CHARTS
8 Church Street, Nanaimo, B.C. V9R 5H4
Tel. (250) 754-2513 • Fax. (250) 754-2312

Coordinate Conversion NAD 27 to NAD 83 (NWS 84)
Mean values for this map

Geographic: Latitude - subtract 0.4°
Longitude - add 6.1°

Grid: Easting - subtract 114m

Conversion des coordonnées NAD 27 à NAD 83 (NWS 84)
Valeurs moyennes pour cette carte

Coordonnées géographiques: Latitude - soustraire 0.4°
Longitude - additionner 6.1°

Quadrillage: Ostroccure (E) - soustraire 20m
Abscisse (E) - soustraire 114m

Use diagram only to obtain numerical values
APPROXIMATE MEAN DECLINATION 1981
FOR CENTRE OF MAP
Annual change in declination 3.1°

N'utilisez le diagramme que pour obtenir les valeurs numériques
DECLINAISON MOYENNE APPROXIMATIVE
AU CENTRE DE LA CARTE EN 1981
Au déclin annuel décroissant 3.1°

ONE THOUSAND METRE
UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR GRID
ZONE 10
QUADRILLAGE UNIVERSAL TRANSVERSE DE MERCATOR
DE MILLE MÈTRES

GRID ZONE DESIGNATION
DESIGNATION DE
LA ZONE
DU QUADRILLAGE:

100 000 m SQUARE IDENTIFICATION
IDENTIFICATION DU CARRÉ
DE 100 000 m

9U XL

EXAMPLE OF METHOD USED
TO OBTAIN A REFERENCE TO NEAREST 100 METRES
SECURE DE LA MÈTRE EMPLOYÉE
POUR FIXER DES REPÈRES À 100 MÈTRES PRÈS

97 98 99
95 96 97 98

REFERENCE POINT
POINT DE REPÈRE

ESTIMATING: Read number on grid line
immediately to left of point.
ASSOCIATION: Note the number of the line
of quadrillage immediately to the right
of the point.

Estimate length of a square from
this line eastward to point.
Estimer le nombre de carrés du carré
entre cette ligne et le repère en direction est.

NORTHING: Read number on grid line
immediately below point.
ORDONNÉE: Note the number of the line
of quadrillage immediately below the
point.

Estimate length of a square from
this line northward to point.
Estimer le nombre de carrés du carré
entre cette ligne et le repère en direction nord.


GRID REFERENCE: 979584
REFERENCE AU QUADRILLAGE: 979584

Nearest similar grid reference 100 000 metres
La référence similaire la plus près est à 100 000 mètres

BROWN NUMBERED TICS INDICATE
THE 1000 METRE (1/4 MI) GRID
ZONE 10
LES ANCHES BRUNES NUMÉRIQUÉES REPRÉSENTENT
LE QUADRILLAGE U.T.M. DE 1000 MÈTRES

127°00' 127°30' 128°00'
93 M2 93 M1 93 M4
93 V15 93 V16 93 V13
93 V10 93 V9 93 V12
54°30' 54°00' 53°30'

Index to adjoining Maps of the National Topographic System
Tableau d'assemblage du Système national de référence cartographique



PRODUCED BY THE CANADA CENTRE FOR MAPPING,
DEPARTMENT OF ENERGY, MINES AND RESOURCES.
INFORMATION CURRENT AS OF 1989. PUBLISHED 1992.
COPIES MAY BE OBTAINED FROM THE CANADA MAP OFFICE,
DEPARTMENT OF ENERGY, MINES AND RESOURCES, OTTAWA,
OR YOUR NEAREST MAP DEALER.

© 1992, HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF CANADA,
DEPARTMENT OF ENERGY, MINES AND RESOURCES.

Roads:
hard surface revêtement dur
hard surface revêtement dur
loose or stabilized surface, all weather de gravier, aggloméré, toute saison
loose surface, dry weather de gravier, temps sec
unclassified road or street route non classée ou rue
cart track de terre
trail, cut line or portage sentier, percée ou portage

Routes:
revêtement dur
revêtement dur
de gravier, temps sec
route non classée ou rue
de terre
sentier, percée ou portage
FOR COMPLETE REFERENCE SEE REVERSE SIDE
POUR UNE LISTE COMPLÈTE DES SIGNES, VOIR AU VERSO

FULTON LAKE
COAST LAND DISTRICT RANGE 5
REGIONAL DISTRICT OF BULKLEY-NECHAKO
BRITISH COLUMBIA COLOMBIE-BRITANNIQUE

Scale 1:50 000 Echelle
Miles 1 0 1 2 3
Mètres 1000 0 1000 2000 3000 4000 Mètres


Information concerning bench marks and horizontal survey monuments can
be obtained from Geomatics Service, Canada Centre for Mapping, Ottawa.


CONVERSION SCALE FOR ELEVATIONS
Mètres 30 20 10 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Feet 100 50 25 0 300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000



ECHELLE DE CONVERSION DES ALTITUDES
Altitudes en pieds
Système de référence géodésique nord-américain, 1927
Projection Transverse de Mercator



ÉTABLI PAR LE CENTRE CANADIEN DE CARTOGRAPHIE
MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE, DES MINES ET DES RESSOURCES
RENSEIGNEMENTS À JOUR EN 1989. PUBLIÉE EN 1992.
Ces cartes sont en vente au BUREAU DES CARTES DU
CANADA, MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE, DES MINES ET DES RESSOURCES,
OTTAWA, OU CHEZ LE Vendeur le plus près.

© 1992, SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,
MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE, DES MINES ET DES RESSOURCES.









FORUM CREEK RIPARIAN CLASSES (STREAM CLASSIFICATION)				
Riparian Cover	Average Channel Width (ft)	Emergent Zone Width (ft)	Management Zone Width (ft)	Total (ft)
SS - large trees	>100	0	100	100
SS - large trees	> 20	20	20	70
SS	> 5 < 20	20	20	20
SS	1.5 < 5	20	20	40
SS	< 1.5	0	10	20
SS	< 1	0	10	20
SS	< .3	0	20	20

PROJECT STUDY AREA BOUNDARY

"This product has been accepted as being in accordance with approved standards within the limits of Ministry quality assurance procedures. Users are cautioned that interpreted information on this product developed for the purposes of the Forest Practices Code Act and Regulations, for example stream classifications, is subject to review by a statutory decision maker for the purposes of determining whether or not to approve an operational plan."

Source: 093L069 and 093L071